



SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA MOBILIARIO DE OFICINA Y ENCIMERAS DE COCINA

LEYENDA



Interruptor



Indicador LED



Toma de corriente 2P+T



Cargador USB-A



Cargador USB-C



Cargador inalámbrico



Keystone



RJ45 Cat. 6



HDMI



Clavija macho GST18i3



Clavija hembra GST18i3



Cable de alimentación con clavija Schuko

LEYENDA



Interruptor



Indicador LED



Toma de corriente 2P+T



Cargador USB-A



Cargador USB-C



Cargador inalámbrico



Keystone



RJ45 Cat. 6



HDMI



Clavija macho GST18i3



Clavija hembra GST18i3



Cable de alimentación con clavija Schuko

connect FACIL

connect FACIL te ofrece una amplia gama de soluciones de electrificación para todo tipo de mobiliario de oficina y encimeras de cocina.

Nuestras soluciones integradas en mesa destacan por su practicidad y diseño compacto, permitiendo su instalación en mesas de cualquier espesor en oficinas, salas de reuniones y conferencias.

Las torretas elevables proporcionan máxima funcionalidad ocupando el mínimo espacio. Cuando no están en uso, se pueden retraer para aumentar el espacio disponible en la mesa, siendo ideales para mesas de trabajo, reuniones y encimeras de cocina.

Para sistemas de electrificación sobre mesa, connect FACIL presenta soluciones innovadoras. Nuestros modelos se instalan en el borde de la mesa, incluso en mesas de cristal, sin necesidad de cajado.

connect FACIL responde a las nuevas y cambiantes necesidades del mundo de la oficina, el home office y las cocinas más modernas.

Índice

Soluciones integradas en mesa



CF45 - Módulos 4



CF45 - Pull 10



CF45 - Push 8



Easy Cap 14

Torretas elevables para mesa



Easy Tower 16



Mini Tower 20



Wide Tower 18



Air Tower 22

Soluciones sobre la mesa



Desk Top 24



Desk Pro 26

Accesorios



Conectividad 28




Regletas MaxiConnect 32



Regletas Smart 30



Protec
Protección contra sobretensiones y sobrecarga 36



Cables 38



CF45 - Módulos



CF45 es la serie modular de connect FACIL.

Los módulos de 45x45 mm, tanto para tomas de corriente como para conectividad, permiten configurar cada instalación exactamente según las necesidades.

Los módulos CF45 pueden montarse en las cajas Push y Pull, disponibles en diversos tamaños y colores. Esta es la manera más inteligente de organizar las conexiones en salas de reuniones, mesas de oficina e incluso en el hogar.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|--------|------------|-------------|
|--------|------------|-------------|



CFEM1001 CF45
1x toma de corriente 2P+T 16A 250V, 2 módulos, blanco.



CFEM1011 CF45
1x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 2 módulos, blanco.



CFEM1012 CF45
2x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 4 módulos, blanco.



CFEM1013 CF45
3x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 6 módulos, blanco.



CFEM1001-05 CF45
1x toma de corriente 2P+T 16A 250V, 2 módulos, rojo.



CFEM1011-05 CF45
1x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 2 módulos, rojo.



CFEM1012-05 CF45
2x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 4 módulos, rojo.



CFEM1013-05 CF45
3x toma de corriente 2P+T 16A 250V, inclinada 45°, 6 módulos, rojo.



| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|------------|---|
|  | CFEM1040 | CF45 Cargador doble USB-A 2,1A 5V, 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1041 | CF45 Cargador USB A+C 2,1A 5V, 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1071 | CF45 Placa 2 módulos para 1x conector, blanco. |
|  | CFEM1072 | CF45 Placa 2 módulos para 2x conectores, blanco. |
|  | CFEM1070 | CF45 Placa 1 módulo para 1x conector, blanco. |
|  | CFEM1083 | CF45 Conector RJ12 Cat.3, blanco. |
|  | CFEM1085 | CF45 Conector RJ45 Cat.5e, blanco. |
|  | CFEM1086 | CF45 Conector RJ45 Cat.6e, blanco. |
|  | CFEM1050 | CF45 Conector USB con placa 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1051 | CF45 Conector USB con placa 1 módulo, entrada tipo L, blanco. |
|  | CFEM1053 | CF45 Conector HDMI con placa 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1054 | CF45 Conector HDMI con placa 1 módulo, entrada tipo L, blanco. |

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|------------|---|
|  | CFEM1058 | CF45 Conector VGA con placa 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1056 | CF45 Conector audio minijack 3,5mm con placa 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1057 | CF45 Conector audio minijack 3,5mm, con placa 2 módulos, blanco. |
|  | CFEM1060 | CF45 Conector TV-SAT tipo F con placa 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1061 | CF45 Conector TV-SAT tipo F con placa 2 módulos, blanco. |
|  | CFEM1091 | CF45 Tapa ciega 1 módulo, blanco. |
|  | CFEM1092 | CF45 Tapa ciega 2 módulos, blanco. |

VENTAJAS

- Módulos de 45x45 mm.
- Amplia gama de soluciones para conectividad.



Push



Las cajas Push se abren hacia un lado de la mesa y son compatibles con todos los módulos CF45 de connect FACIL.

Con un elegante acabado metálico disponible en blanco, plata y negro, estas cajas se ofrecen en cuatro tamaños diferentes: 5, 8, 12 y 16 módulos. Son ideales para su instalación en mesas de escritorio y de oficina.


| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|-------------|-----------------------------|
|  | CFET0105-03 | Push 5 módulos, blanco. |
|  | CFET0108-03 | Push 8 módulos, blanco. |
|  | CFET0112-03 | Push 12 módulos, blanco. |
|  | CFET0116-03 | Push 16 módulos, blanco. |
|  | CFET0105-01 | Push 5 módulos, plata. |
|  | CFET0108-01 | Push 8 módulos, plata. |
|  | CFET0112-01 | Push 12 módulos, plata. |
|  | CFET0116-01 | Push 16 módulos, plata. |
|  | CFET0105-02 | Push 5 módulos, negro. |
|  | CFET0108-02 | Push 8 módulos, negro. |
|  | CFET0112-02 | Push 12 módulos, negro. |
|  | CFET0116-02 | Push 16 módulos, negro. |



PULL



Las cajas Pull se abren hacia ambos lados de la mesa, lo que las hace ideales para mesas de reuniones con personas sentadas a ambos lados. Compatibles con todos los módulos CF45 de connect FACIL, estas cajas presentan un elegante acabado metálico disponible en blanco, plata y negro. Están disponibles en cinco tamaños diferentes: 6, 8, 10, 12 y 16 módulos.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|-------------|-----------------------------|
|  | CFET0206-03 | Pull 6 módulos, blanco. |
|  | CFET0208-03 | Pull 8 módulos, blanco. |
|  | CFET0210-03 | Pull 10 módulos, blanco. |
|  | CFET0212-03 | Pull 12 módulos, blanco. |
|  | CFET0216-03 | Pull 16 módulos, blanco. |
|  | CFET0206-01 | Pull 6 módulos, plata. |
|  | CFET0208-01 | Pull 8 módulos, plata. |
|  | CFET0210-01 | Pull 10 módulos, plata. |
|  | CFET0212-01 | Pull 12 módulos, plata. |
|  | CFET0216-01 | Pull 16 módulos, plata. |

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|-------------|----------------------------|
|  | CFET0206-02 | Pull 6 módulos, negro. |
|  | CFET0208-02 | Pull 8 módulos, negro. |
|  | CFET0210-02 | Pull 10 módulos, negro. |
|  | CFET0212-02 | Pull 12 módulos, negro. |
|  | CFET0216-02 | Pull 16 módulos, negro. |




VENTAJAS

- Cajas metálicas en una gran variedad de tamaños y colores.



Easy Cap



Easy Cap es una toma de corriente circular con cargador USB incorporado, ideal para empotrar de forma vertical u horizontal en muebles, mesas o incluso sofás.

La tapa desmontable de acero inoxidable ofrece protección adicional contra el polvo y la humedad. Su instalación es sencilla en cualquier superficie con una salida de cables de diámetro estándar de 60 mm.

| Referencia | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

CF80011002N

Easy Cap
 1x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, negro.
 Embalaje en blíster.



CF80013002N



Easy Cap
 1x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-C cargador 3A 5V, cable 2m con clavija Schuko, negro.
 Embalaje en blíster.



CF92C

Tapa para Easy Cap
 Acero inoxidable.

Dimensiones



VENTAJAS

- Para diámetro 60mm.
- Cargador USB-A incluido.
- Solución compacta para muebles, mesas y sofás.



Easy Tower



La torreta Easy Tower es ideal para mesas de escritorio y encimeras de cocina. Para elevar la torreta, solo hay que presionar la tapa y extraerla. Se oculta cuando no está en uso y puede incluir tomas de corriente, cargadores USB, tomas de datos y multimedia en el mínimo espacio.

La instalación de la torreta es sencilla en cualquier mesa con una salida de cables de diámetro estándar de 60 mm.

| Referencia | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

CF00134002P

Easy Tower
 1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata. Embalaje en blíster.




CF01230672P

Easy Tower
 1x indicador LED + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m , cable HDMI 1,5m, plata.



Dimensiones



La altura de la torreta varía según configuración.

VENTAJAS

- Instalación fácil y rápida.
- Para diámetro 60mm.
- Perfil de aluminio.



Wide Tower



Wide Tower es una torreta elevable con un diámetro estándar de 80 mm, adecuada para mesas de escritorio. Ofrece diversas configuraciones, incluyendo tomas de corriente, cargadores USB, tomas de datos y multimedia.

Para elevar la torreta, simplemente presiona la tapa y súbela hasta su tope. Para bajarla, solo tienes que presionar nuevamente la tapa.

Referencia

Descripción

CF50132002P

Wide Tower


1x interruptor luminoso + 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x USB-A cargadores 2,1A 5V, cable 2m con clavija Schuko, plata.
Embalaje en blíster.



230V~
50Hz

Ø
80mm


Dimensiones




La altura de la torreta
varía según configuración.

VENTAJAS

- Instalación fácil y rápida.
- Para diámetro 80mm.
- Perfil de aluminio.



Mini Tower



La torrea Mini Tower tiene 3 tomas de corriente, 2 puertos USB-A cargadores, cable de alimentación de 1,4m y un sistema de elevación automático que se activa al presionar la parte superior.

Es perfecta para alimentar tus aparatos eléctricos especialmente en encimeras de cocina. Gracias a su reducida profundidad de 10 cm, no quitará mucho espacio en los cajones inferiores.

Fabricada en plástico de alta calidad, tiene un diseño moderno y atractivo, así como una larga vida útil.


| Referencia | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

KP229005011

Mini Tower
 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 2x USB-A cargador 2,4A 5V + cable 1,4m con clavija Schuko, plata.


| | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|
|  x3 |  x2 |  Cable 1,4m | 230V~ 50Hz | Ø 100mm |
|--|--|--|---------------|------------|

Dimensiones



VENTAJAS

- Elevación automática.
- Mínima profundidad.



Air Tower




La torreta Air Tower es una solución completa para mesas de reuniones.

Con solo realizar una pulsación, la torreta se eleva automáticamente y se accede a 4 tomas de corriente, 1 toma de datos, 1 toma HDMI y 2 cargadores USB.

Además, la tapa de la torreta es un práctico cargador inalámbrico para teléfonos y tabletas compatibles, que funciona tanto con la torreta elevada como cuando está plegada.

| Referencia | Descripción |
|-------------|---|
| CF61049682B | <p>Air Tower</p> <p>4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 2x USB-A cargador 2,1 5V + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m, cable HDMI 1,5m, blanco.</p> |
| CF61049682N | <p>Air Tower</p> <p>4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 2x USB-A cargador 2,1 5V + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m , cable HDMI 1,5m, negro.</p> |
| CF61045682B | <p>Air Tower</p> <p>4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 1x USB-A cargador 2,1 5V + 1x USB-C cargador 2,1A + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m , cable HDMI 1,5m, blanco.</p> |
| CF61045682N | <p>Air Tower</p> <p>4x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x cargador inalámbrico + 1x USB-A cargador 2,1 5V + 1x USB-C cargador 2,1A + 1x RJ45 Cat.6 + 1x HDMI, cable 2m con clavija Schuko, cables datos 1,8m , cable HDMI 1,5m, negro.</p> |

Dimensiones



VENTAJAS

- Tapa con cargador inalámbrico.
- Elevación automática.
- Solución completa con mínima profundidad.



Desk Top



DesK Top es la solución ideal para entornos de trabajo compartido y oficinas donde se necesita flexibilidad en el uso de la mesa. Con las escuadras de fijación incluidas, DesK Top se asegura al borde de la mesa sin causar daños y se adapta a diferentes grosores de tablero.

Los módulos keystone integrados permiten alojar fácilmente los conectores de datos y multimedia necesarios en la instalación.

| Referencia | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|



| | |
|-------------|---|
| CF11030220A | Desk Top 3x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 4x keystone, cable 0,2m con clavija macho GST8i3, escuadras fijación incluidas, negro. |
|-------------|---|



| | |
|-------------|---|
| CF110A0230A | Desk Top 2x toma de corriente negra 2P+T 16A 230V + 2x toma de corriente roja 2P+T 16A 230V + 6x keystone, cables 0,2m con clavijas macho GST8i3, escuadras fijación incluidas, negro. |
|-------------|---|



Dimensiones



La longitud de la regleta varía según configuración.

VENTAJAS

- Montaje en cualquier tipo de mesa, incluso de cristal.
- Sin necesidad de cajeado.
- Módulos keystone incluidos.

(*) Suministro bajo pedido. Consultar plazo de entrega y cantidad mínima requerida.



Desk Pro



Con su diseño innovador, la serie Desk Pro es perfecta para instalarse encima del escritorio. Las escuadras de fijación incluidas aseguran una sujeción firme a la mesa sin causar daños, y brindan la flexibilidad de desmontarlo en cualquier momento.

Además, los módulos keystone integrados pueden alojar cualquier conector de datos y multimedia necesario en la instalación.

| Referencia | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|



CFD1024222A

Desk Pro

2x toma de corriente 2P+T 16A 230V + 1x USB-A cargador 2,1A 5V + 1x USB-C cargador 2,1A 5V + 4x keystone, cable 2m con clavija Schuko, escuadras fijación incluidas, negro.




Dimensiones



La longitud de la regleta varía según configuración.

VENTAJAS

- Montaje en cualquier tipo de mesa, incluso de cristal.
- Sin necesidad de cajeado.
- Módulos keystone incluidos.




Conectividad



connect FACIL ofrece una amplia gama de conectores que cubren todas las necesidades de conexión de datos, video y audio en la instalación.

Todos estos conectores son hembra/hembra, lo que facilita la conexión de los cables sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|--|------------|--|
|  | CFA2D | Conector RJ45 Cat.6 para keystone |
|  | CFA2H | Conector HDMI para keystone |
|  | CFA2A | Conector audio minijack para keystone |
|  | CFA2U | Conector USB de datos para keystone |
|  | CFA2K | Modulo 2x keystone para series Desk Top y Desk Pro |
|  | CFA2T | Tapón para 1x keystone |
|  | CFA2V | Conector VGA con placa |





Regletas Smart



Las regletas Smart, tienen conexión Wi-Fi para poder controlar remotamente las tomas de corriente y los puertos USB de carga a través del teléfono móvil. Se pueden realizar además programaciones horarias y ver los consumos de energía.

Compatible con los asistentes de voz y con la aplicación Tuya/Smart Life.


| Modelo | Referencia | Descripción |
|--------|------------|-------------|
|--------|------------|-------------|



VM00447.CK.B

Regleta Wi-Fi 3x toma 2P+T 16A + 4x USB-A cargador 2,4A 5V, cable 1,5m con clavija Schuko, blanco

Dimensiones



VENTAJAS

- Control remoto Wi-Fi.
- Medidor de consumo eléctrico.

Regletas MaxiConnect



Diseñadas con un estilo atemporal, son la solución perfecta para conectar todos los dispositivos en cualquier momento.

La versión con doble cargador USB tipo A+C de carga rápida (3A), ofrece la máxima versatilidad y eficiencia, al contar además con protección contra sobrecarga y sobretensiones.

Modelos con o sin interruptor luminoso y una variedad de opciones que incluyen 2, 3, 4 o 6 tomas de corriente, así como longitudes de cable que van desde 1,5m hasta 5m, e incluso la opción sin cable.


Cada regleta incluye además un soporte de fijación para colgar o atornillar en cualquier superficie.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|------------|---|
|  | CFG2TD00B | Regleta 2x tomas 2P+T 16A, sin cable, blanco |
|  | CFG2TD12B | Regleta 2x tomas 2P+T 16A, cable 1,5m, blanco |
|  | CFG3TD00B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A, sin cable, blanco |
|  | CFG3TD12B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A, cable 1,5m, blanco |
|  | CFG3TD32B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A, cable 3m, blanco |
|  | CFG3TD52B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A, cable 5m, blanco |
|  | CFG4TD00B | Regleta 4x tomas 2P+T 16A, sin cable, blanco |
|  | CFG4TD12B | Regleta 4x tomas 2P+T 16A, cable 1,5m, blanco |
|  | CFG4TD32B | Regleta 4x tomas 2P+T 16A, cable 3m, blanco |
|  | CFG6TD12B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A, cable 1,5m, blanco |

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|------------|---|
|  | CFG3TA00B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A + interruptor, sin cable, blanco |
|  | CFG3TA12B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A + interruptor, cable 1,5m, blanco |
|  | CFG6TA00B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor, sin cable, blanco |
|  | CFG6TA12B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor, cable 1,5m, blanco |
| | CFG6TA32B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor, cable 3m, blanco |
| | CFG6TA52B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor, cable 5m, blanco |
|  | CFG3TH12B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A + interruptor + doble cargador UBS A+C 3A, cable 1,5m, blanco |
| | CFG3TH32B | Regleta 3x tomas 2P+T 16A + interruptor + doble cargador UBS A+C 3A, cable 3m, blanco |
|  | CFG6TH12B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor + doble cargador UBS A+C 3A, cable 1,5m, blanco |
| | CFG6TH32B | Regleta 6x tomas 2P+T 16A + interruptor + doble cargador UBS A+C 3A, cable 3m, blanco |


Detalles de las regletas MaxiConnect

Puertos USB A+C de carga rápida 3A.



Protección contra sobrecarga y contra sobretensiones

Interruptor bipolar luminoso




Soporte multifunción para colgar o atornillar la regleta en cualquier superficie **INCLUIDO**

Tomas de corriente 2P+T
16A 250 V, máx. 3.600W

Certificados TUV Rheinland:



- IEC 60884-1+A1+A2
- IEC 60884-2-7



Protec



Protección contra sobretensiones y sobrecarga

Maximiza la seguridad de tus dispositivos electrónicos y de tu hogar con nuestra avanzada gama de protectores contra sobretensiones y sobrecarga para enchufes.

Diseñados con la más alta tecnología, protegen contra picos de tensión de hasta 720J causados por las fluctuaciones inesperadas de la red eléctrica. Además al contar con protección contra sobrecarga mediante un fusible térmico reinicial, evita situaciones accidentales y prolonga la vida útil de los dispositivos electrónicos.

La versión con interruptor de encendido/apagado, ofrece un control total de las conexiones. La versión con doble cargador USB A+C, permite carga tus dispositivos móviles rápidamente para tenerlos siempre listos.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|--------|------------|-------------|
|--------|------------|-------------|



CFE1TD33B

Protec
Adaptador de enchufe con protección sobretensiones + sobrecarga, 16A 250V, blanco.



16A
250V~



CFE1TA33B

Protec
Adaptador de enchufe con protección sobretensiones + sobrecarga, con interruptor, 16A 250V, blanco.




16A
250V~




CFE1TH33B


Protec
Adaptador de enchufe con protección sobretensiones + sobrecarga, con cargador rápido USB A+C, 16A 250V, blanco.







16A
250V~





Cables



Los cables de datos y los cables de alimentación que dotan de energía a las tomas de corriente y cargadores USB, están disponibles en diferentes longitudes.

El sistema de conexión rápida de los cables de alimentación facilita el cableado de la instalación sin utilizar herramientas.

| Modelo | Referencia | Descripción |
|---|------------|--|
|  | 9293130531 | Clavija hembra GST18i3, negro |
|  | 9293136530 | Clavija hembra GST18i3, roja |
|  | 9293230531 | Clavija macho GST18i3, negro |
| | 9223210071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 1m, negro |
| | 9223215071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 1,5m, negro |
| | 9223220071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 2m, negro |
|  | 9223230071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 3m, negro |
| | 9942980112 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija GB, 3m, negro |
| | 9223250071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 5m, negro |
| | 9223270071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 7m, negro |
| | 9223299071 | Cable de alimentación hembra GST18i3 - clavija Schuko, 10m, negro |
| | G223210601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 1m, negro |
| | G223220601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 2m, negro |
|  | G223230601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 3m, negro |
| | G223250601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 5m, negro |
| | G223270601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 7m, negro |
| | G223299601 | Cable de interconexión clavijas hembra/macho GST18i3, 10m, negro |
|  | 9203010531 | Derivador en T con 1x entrada macho GST18i3 / 2x salida hembra GST18i3, 3 polos, negro |
|  | 9203012531 | Derivador en T plano con 1x entrada macho GST18i3 / 2x salida hembra GST18i3, 3 polos, negro |
|  | CFA2L1 | Latiguillo RJ45 Cat.6, 1,5m |
| | CFA2L3 | Latiguillo RJ45 Cat.6, 3m |



@guijarro
www.guijarrohermanos.es

c/ Isaac Peral, 6
Pol. Ind. Ntra. Sra. de Butarque
28914 Leganés (Madrid)
Telf.: 91 649 37 99 • Fax: 91 687 66 16
info@guijarrohermanos.es

