



RADIADORES DE BAJO CONSUMO

Tarifa de precios 2021



CLIMASTAR
silicium technology

**Radiadores inerciales eléctricos,
de agua, híbridos, toalleros, portátiles.
Ecothermo: agua caliente**



Blanco Silicio Horizontal



Blanco Silicio Cuadrado

Smart Pro



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SMART PRO	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS0500SP	305
800	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS0800SP	325
1000	Cuadrado	50 x 50 x 8	11	BS1000SP	395
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BS1500SP	495
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 8	22	BS2000SP	545
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BS08VESP	480
1000	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 8	22	BS10VESP	535

* Medidas sin soporte de pared ($\pm$ 3 cm)

Avant Touch



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT TOUCH	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS0500T	395
800	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS0800T	420
1000	Cuadrado	50 x 50 x 10,5	11	BS1000T	450
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BS1500T	655
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 10,5	22	BS2000T	690
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BS08VET	580
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 9	22	BS13VET	635

* Medidas sin soporte de pared ($\pm$ 3 cm)


Avant Wifi



Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	AVANT WIFI	
				Blanco Silicio	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS0500W	455
800	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS0800W	490
1000	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BS1000W	520
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BS1500W	740
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BS2000W	765
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BS08VEW	650
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BS13VEW	705



* Medidas sin soporte de pared ($\pm$ 3 cm)

Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI	31CENTW	115




Soporte Peana Inox para Gama Smart y Avant Wifi

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin instalación



Soporte Peana Inox	Referencia	PVR €
Peana Inox para equipos 50x50 y 100x50	SPROIXH	72



H2O Cuadrado



H2O Horizontal



Hybrid Inverter 6000 IR Blanco Silicio



Hybrid Adaptativo 100 Blanco Silicio

DK H2O

Potencia	Formato	Medidas (*) largo x alto x fondo	Peso vacío (Kg)	WΔT 60°	Kcal/h ΔT 60 ° W	WΔT 50 °C	Kcal/h ΔT 50 °	DK H2O		
								Blanco Silicio	PVR €	
DK11	500	Cuadrado	50x50x8 cm	14,21	494 W	425	390 W	336	05050011	260
	850	Vertical	50x100x8 cm	27,90	786 W	676	621 W	534	05085011	379
	1000	Horizontal	100x50x8 cm	29,42	987 W	849	780 W	671	05100011	379
DK21	750	Cuadrado	50x50x9 cm	19,21	746 W	642	589 W	507	05075021	297
	1200	Vertical	50x100x9 cm	36,85	1139 W	980	900 W	774	05120021	455
	1500	Horizontal	100x50x9 cm	39,43	1491 W	1283	1178 W	1014	05150021	455
DK22	900	Cuadrado	50x50x12,5 cm	21,6	965 W	830	762 W	656	05090022	324
	1500	Vertical	50x100x12,5 cm	40,6	1483 W	1276	1172 W	1008	05150022	470
	1800	Horizontal	100x50x12,5 cm	43,33	1929 W	1660	1524 W	1312	05180022	470
DK33	1300	Cuadrado	50x50x18 cm	28,21	1377 W	1185	1088 W	936	05130033	391
	2100	Vertical	50x100x18 cm	43,25	2163 W	1861	1709 W	1470	05210033	518
	2500	Horizontal	100x50x18 cm	57,43	2754 W	2370	2176 W	1873	05250033	518

* Medidas sin soporte de pared. Cada radiador se suministra con 3 tapones, 1 purgador, tacos y tornillos.

Accesorios DK H2O

Instalación Bitubo	Válvula 1/2"			Detentor			Racores			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €	mm	Cobre	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
	Paso recto	TC09765	26	Paso recto	CO09767	12	10/12	TC10754	12	Blanco	CO08900	26
	Escuadra	TC09766	26	Escuadra	CO09768	12	13/15	TC10755	12	Cromado	TC20147	34

Instalación Monotubo	Válvula en H			Racores				Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	mm	Cobre	Multicapa	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
	Paso recto	TC09317	26	15	TC10752		12	Blanco	CO08900	26
	Escuadra	TC09316	26	16	TC10751	TC10893	12	Cromado	TC20147	34
				18	TC10753	TC11127	12			



Adaptador de distancia entre ejes

Descripción	Ref.	PVR €
Superflex	TC12016	61

+34 985 66 80 80 | pedidos@climastar.es

Radiadores híbridos

DK Hybrid Adaptativo

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Adaptativo	PVR €
			Blanco Silicio	
DK Hybrid Adaptativo 50	Hasta 1500	50 x 54 x 12	05A050H	521
DK Hybrid Adaptativo 100	Hasta 2800	100 x 54 x 12	05A100H	641

DK Hybrid Inverter

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	DK Hybrid Inverter	PVR €
			Blanco Silicio	
Hybrid 2000 IR	Hasta 2000	62 x 64,2 x 13,9	05IR20H	815
Hybrid 6000 IR	Hasta 6000	101,5 x 64,2 x 13,9	05IR60H	995

Kit instalación electrónico con by pass

	Ref.	PVR €
	CP53051	154




Toallero Vertical con barras rectas



Toallero Slim 500W



Toallero cuadrado



Descripción	Profundidad		PVR €
	5 cm	8 cm	
Barra inox 51 cm	BT050X5	BT050X8	50
Barra inox 102 cm	BT100X5	BT100X8	72
Barra curva inox 32 cm	BTCURVA		50



Descripción	Ref.	PVR €
Kit perchas inox (3 unidades)	PERINOX	29

Toallero Smart Pro


Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Smart Pro Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BS05SSSP	360
					800	BS08SSSP	390
	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08SLSP	545
					1000	BS10SLSP	600
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08CLSP	545
					1000	BS10CLSP	600

Toallero Avant Touch

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Touch Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BS05RST	435
					800	BS08RST	465
	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08RLT	655
					1300	BS13RLT	700
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BS08CLT	655
					1300	BS13CLT	700

Toallero Avant Wifi

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Avant Wifi Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	13,5	500	BS05SSW	500
					800	BS08SSW	530
	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BS08SLW	705
					1300	BS13SLW	760
Barra curva	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BS08CLW	705
					1300	BS13CLW	760



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI	31CENTW	115

Toallero Slim

Radiadores-toalleros eléctricos	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	SLIM Blanco Silicio	PVR €
Barra curva	25x100	2	11	500	BS500TL	280
Barra recta	50x100	2	18	800	BS800TL	430

Toallero DK H2O

Radiadores-toalleros de agua	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Mod.	Potencia (W)	DK 11 Blanco Silicio	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	DK 11	500	05050011B	305
	Vertical	50x100	2	DK 11	850	05085011B	445

Radiador portátil **Optimus**



Modelo	Potencia W	Medidas (cm)		Ref	PVR €
		Ancho x alto x fondo			
Optimus	800 / 1600	50,5 x 34 x 13		BS1600O	170

Agua caliente



Ecothermo Titán



Ecothermo Titán Dual


Modelo	Potencia W	Medidas (cm) Ancho x alto x fondo	Capacidad	Capacidad equivalente	Referencia	PVR €
Titán	3 Kw	44,7x44x39,2	30 L	+ 100 L	30EC30L	439
Titán Dual	3+3 Kw	2 Titán	60 L	+ 250 L	30EC60L	809

También disponible:

Pizarra Nieve



Pizarra Azabache



Para pedir estos acabados cambiar al principio del código de producto eléctrico las letras BS por PN (Pizarra Nieve) o PA (Pizarra Azabache), en productos H2O sustituir 05 por 01 (Pizarra Nieve) o 02 (Pizarra Azabache).
Para otros acabados, consultar.

Garantía de por vida en Dual-Kherr. Garantía de 2 años en componentes eléctricos.

Los precios aparecidos en este catálogo son sin IVA (Península y Baleares), sin IGIC (Canarias) y sin Gestión de residuos.

Climastar Global Company, S.L. se reserva el derecho a hacer modificaciones, sustituir o retirar cualquiera de los productos de su catálogo sin previo aviso.



CLIMASTAR

985 66 80 80 | pedidos@climastar.es

Ctra. AS-266 / Oviedo - Porcayo Km 7 Pruvia
33192 Llanera (Asturias)
ESPAÑA

www.climastar.es